


Договор
№ СОУТ-12
от 24.10.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Казимова
(подпись, фамилия, инициалы)

Казимова Н.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«13» 11 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1038787)

в Березовском муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №16»

(полное наименование работодателя)

623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

6604009590

(ИНН работодателя)

667801001

(КПП работодателя)

1026600668137

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Намесникова
(подпись)
Е.А. Шевелева
(подпись)

Намесникова Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Шевелева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

24.10.2024

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

В соответствии с договором № СОУТ-12 от 24.10.2024 г. и предоставленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).


При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>2906</u> (№ в реестре экспертов)	<u>Инженер - лаборант</u> (должность)	 (подпись)	<u>Опарина Юлия Юрьевна</u> (Ф.И.О.)
--	--	--	---

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр «ЭКОСТРОЙЛАБ»

(полное наименование организации)

2. 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 85, офис 423; +7(343)2017141, stroylab96@yandex.ru

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 656

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 23.09.2024

5. ИНН организации 6670442485

6. ОГРН организации 1169658112744

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21АП94	31 марта 2017 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	30.10.2024	Опарина Юлия Юрьевна	Ведущий инженер	003 0008022	13 ноября 2020 г.	2906

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	30.10.2024	Световая среда	Мультиметр цифровой DT-9908	58550-14	150827069	11.01.2025
2	30.10.2024	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	202516	21.05.2026
3	30.10.2024	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(09) Пульсметр+Люксметр+Яр комер	24248-09	09 2518	02.05.2025
4	30.10.2024	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая RGK R-10	75296-19	10M0132	14.10.2025

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

08.11.2024

(дата)

Войтехов Максим Сергеевич

ф.и.о.



(Handwritten signature)

(подпись)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Химический фактор		Биологический фактор		Физические факторы												
				Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электromaгнитные поля фактора "Неионизирующее излучение"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующее излучение"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующее излучение"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Отсутствует																
110	Рабочее место инженера-энергетика (энергетика); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Рабочее место техника по обслуживанию компьютерной и копировальной техники; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Казимова Н.А. 13.11.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Намесникова Ю.Ю. 13.11.2024 (дата)

Воспитатель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Шевелева Е.А. 13.11.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий инженер _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Опарина Юлия Юрьевна 08.11.2024 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	67	2	0	2	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	66	2	0	2	0	0	0	0	0
из них женщины	61	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Отсутствует						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Конизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда		Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Инженер-энергетик (энергетик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Техник по обслуживанию компью- терной и копировальной техники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата составления: 08.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)


(подпись)

Казимова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


13.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)


(подпись)

Намесникова Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Воспитатель

(должность)


(подпись)

Шевелева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


13.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.11.2024

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Проведение мероприятий по улучшению условий труда не требуется, так как условия труда на всех рабочих местах, по результатам СОУТ, являются допустимыми (класс 2)					

Дата составления: 08.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

Казимова

(подпись)

Казимова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

Намесникова

(подпись)

Намесникова Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Воспитатель

(должность)

Шевелева

(подпись)

Шевелева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

Опарина

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.11.2024

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда № 92 от 08.11.2024

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 27-ОТ от 15.10.2024
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16»;
Адрес: 623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-12 от 24.10.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр «ЭКОСТРОЙЛАБ»; 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 85, офис 423;
Регистрационный номер - 656 от 23.09.2024

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Опарина Юлия Юрьевна (№ в реестре: 2906)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

110. Инженер-энергетик (энергетик) (1 чел.);

111. Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

Ведущий инженер

(должность)



(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» (полное наименование работодателя)				
623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20; Казимова Наталья Андреевна; bgo_dou16@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6604009590	51821738	4210007	85.11	65731000151

КАРТА № 110
специальной оценки условий труда
Инженер-энергетик (энергетик)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 22873

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

138-608-375 84

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Ноутбук ASUS, принтер suocera
Используемые материалы и сырье: не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, Р XII, глава 41, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, Р XII, глава 42, статья 265); возможность применения труда инвалидов – да (при выполнении требований статьи 23 ФЗ-181 от 24.11.1995) ;
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 08.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий
(должность)

(подпись)

Казимова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ
(должность)

(подпись)

Намесникова Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Воспитатель
(должность)

(подпись)

Шевелева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.11.2024

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)



(подпись)

Федосеев Сергей Павлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

18/11/24

(дата)

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» (полное наименование работодателя)				
623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20; Казимова Наталья Андреевна; bgo_dou16@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6604009590	51821738	4210007	85.11	65731000151

КАРТА № 111
специальной оценки условий труда
Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 26927

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

095-613-426-81

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Ноутбук ASUS, принтер суосега
Используемые материалы и сырье: не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, Р XII, глава 41, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, Р XII, глава 42, статья 265); возможность применения труда инвалидов – да (при выполнении требований статьи 23 ФЗ-181 от 24.11.1995) ;
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 08.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий _____ Казимова Н.А. _____ 13.11.2024
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ _____ Намесникова Ю.Ю. _____ 15.11.2024
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Воспитатель _____ Шевелева Е.А. _____ 13.11.2024
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Опарина Юлия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.11.2024

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Кобашев Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

14.11.24

(дата)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР «ЭКОСТРОЙЛАБ»
(ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ»)**

Юридический адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 85, офис 423.
Фактический адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 85, офис 423.

Регистрационный номер – 656 от 23.09.2024

Испытательная лаборатория ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ»

620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 85, 4-й этаж, пом. № 2
620075, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, дом 85, 4-й этаж, пом. № 80
тел. 8 (343) 201-71-41, 350-98-27, e-mail: stroylab96@yandex.ru

уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АП94 от 31.03.2017



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Е.А. Чигарских

08 ноября 2024 г.

Протокол результатов измерений № 92/01/24-ОС от 08.11.2024

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16», e-mail; тел.: bgo_dou16@mail.ru; 83436934338; , ИНН заказчика: 6604009590; КПП заказчика: 667801001 ; ОГРН заказчика: 1026600668137

1.2. Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

*Протокол результатов измерений без утверждения и/или с исправлением не действителен.
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и отбор.*

Протокол результатов измерений
№ 92/01/24-ОС от 08.11.2024 г.

3.1. Договор № СОУТ-12 от 24.10.2024

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 30.10.2024

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
110	Инженер-энергетик (энергетик)	22873
111	Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники	26927

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований, исследований): производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): проведение измерений для целей специальной оценки условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование, тип	Заводской номер	Сведения о результатах поверки/калибровки/аттестации	Срок действия поверки	Диапазон измерений/ технические характеристики и Класс точности или погрешности
Мультиметр цифровой DT-9908	150827069	C-CE/12-01-2024/307748505	12.01.2024-11.01.2025	$2 В, \pm (0,01 * U_{изм} + 0,003) мВ; 20 В, \pm (0,01 * U_{изм} + 0,03) В; 200 В, \pm (0,01 * U_{изм} + 0,3) В$
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(09) Пульсметр+Люксметр+Яркомер	09 2518	C-CE/03-05-2024/337450561	03.05.2024-02.05.2025	(10-200000) лк, освещенность: $\pm 8\%$ КТ 2
Рулетка измерительная металлическая RGK R-10	10M0132	C-CE/15-10-2024/378726799	15.10.2024-14.10.2025	миллиметровые интервалы $\pm 0,15$ мм сантиметровые интервалы $\pm 0,20$ мм дециметровые интервалы $\pm 0,30$ мм метровые интервалы и более $\pm [0,3+0,15(L-1)]$ мм, L – число полных и неполных метров в отрезке
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	202516	C-ДЮП/22-05-2024/341050534	22.05.2024-21.05.2026	Температура (от -40 до +85)°С, $\pm 0,2-0,5$ °С Влажность (3-97) %, $\pm 3,0$ %, Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с, (от 0,1 до 1) м/с $\pm (0,05+0,05V)$ м/с; св. (1 до 20) м/с $\pm (0,1+0,05V)$ м/с

Протокол результатов измерений без утверждения и/или с исправлениями не действителен.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и отбор.

Протокол результатов измерений № 92/01/24-ОС от 08.11.2024 г.

					Атмосферное давление (600-825) мм рт.ст, ± 1 мм рт.ст.; Плотность теплового по-тока (10-1000) Вт/м², ±10 %
--	--	--	--	--	--

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований):

№	Наименование нормативного документа (НД)				
1	Межгосударственный стандарт ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. N 1442-ст)				

13. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
110	30.10.2024	Инженер-энергетик (энергетик)	Кабинет секретаря (работа с пэвм)	+20.5	740	38
111	30.10.2024	Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники	Кабинет секретаря (работа с пэвм)	+20.5	740	38

14. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Результаты измерения, лк	Стандартная неопределенность, лк
Отсутствует				
110	Инженер-энергетик (энергетик)	30.10.2024		
<i>Кабинет секретаря (работа с пэвм)</i>				
<i>Тип светильников - потолочные; тип ламп - Люминесцентные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.</i>				
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>				
	Освещенность, лк		318;320;324;320	22
111	Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники	30.10.2024		
<i>Кабинет секретаря (работа с пэвм)</i>				
<i>Тип светильников - потолочные; тип ламп - Люминесцентные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.</i>				
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>				
	Освещенность, лк		318;320;324;320	22

15. Дополнительные сведения:

Протокол результатов измерений без утверждения и/или с исправлением не действителен.
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и отбор.
 Протокол результатов измерений
 № 92/01/24-ОС от 08.11.2024 г.

15.1 Испытательная лаборатория ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

15.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

15.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия, сведения о рабочих местах предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

2906 _____ Опарина Юлия Юрьевна
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)
 (подпись)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда, лицо ответственное за оформление протокола:

2906 _____ Опарина Юлия Юрьевна
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)
 (подпись)

Конец протокола

*Протокол результатов измерений без утверждения и/или с исправлением не действителен.
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и отбор.*


Протокол результатов измерений
№ 92/01/24-ОС от 08.11.2024 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР «ЭКОСТРОЙЛАБ»
(ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ»)**

Юридический адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 85, офис 423.
Фактический адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 85, офис 423.
Регистрационный номер – 656 от 23.09.2024

Испытательная лаборатория ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ»

620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 85, 4-й этаж, пом. № 2
620075, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, дом 85, 4-й этаж, пом. № 80
тел. 8 (343) 201-71-41, 350-98-27, e-mail: stroulab96@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Начальник-лаборатории

Е.А. Чигарских

2024 г.

Протокол оценки результатов № 92/01/24-ОС от 08.11.2024

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16», тел.83436934338 ИНН заказчика: 6604009590; КПП заказчика: 667801001; ОГРН заказчика: 1026600668137

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

2. Место проведения испытаний: 623720, Свердловская область, Березовский городской округ, поселок Монетный, улица Кирова, строение 20

3. Протоколы на основе которых проводилась оценка: протокол результатов измерений № 92/01/24-ОС от 08.11.2024

4. НД, регламентирующий ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-прогнотозидемических (профилактических) мероприятий»;

Протокол оценки результатов № 92/01/24-ОС от 08.11.2024

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, Формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

5. Специалист(ы) проводивший(е) измерений: Ведущий инженер Опарина Ю.Ю.

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований, исследований): производственная (рабочая) среда

7. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
110	Инженер-энергетик (энергетик)	22873
111	Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники	26927

8. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
110	Инженер-энергетик (энергетик)	30.10.2024	Отсутствует				2	
	Кабинет секретаря (работа с пэвм) Тип светильников - потолочные; тип ламп - Люминесцентные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							80
	Освещенность, лк		318;320;324;320	320	22	300	2	
111	Техник по обслуживанию компьютерной и копировальной техники	30.10.2024					2	
	Кабинет секретаря (работа с пэвм) Тип светильников - потолочные; тип ламп - Люминесцентные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							80
	Освещенность, лк		318;320;324;320	320	22	300	2	

9. Заключение:

- для 2 рабочих мест №№ 110, 111 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда, лицо ответственное за оформление протокола:

2906

Ведущий инженер

Опарина Юлия Юрьевна

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Конец протокола